



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1312	Pentachlorobenzene	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1313	Pentachloronitri le	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1314	Permethrin. (1R)-cis-	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1315	Permethrin. (1R)-trans-	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1316	Permethrin I	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1317	Phorate	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1318	Phosalone	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1319	Phosmet	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1320	Piperonylbutoxide	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1321	Pirimiphos-ethyl	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1322	Pirimiphos-methyl	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1323	Pretilachlor	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				
R1 1324	Procymidone	≥ 0,02 mg/kg	GC-MS/MS,				

Adresa: Kruga e Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1325	Prodia mine	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1326	Profeno fos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1327	Proflur alin	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1328	Propac flor	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1329	Propani l	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1330	Proparg ite	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1331	Propiso chlor	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1332	Propyz amide	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1333	Prothio fos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1334	Pyracl fos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1335	Pyrazo phos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1336	Pyridab en	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1337	Pyridap henthio n	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1338	Pyrimet hanil	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1339	Pyripro xyfen	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1340	Quinal phos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1341	Resmet hrin	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1342	Sulfote p	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				

qipëri

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



## INSITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1343	Sulprofos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1344	Tebuconazole	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1345	Tebuconpyrad	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1346	Tecnazene	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1347	Tefluthrin	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1348	Terbacil	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1349	Terbufos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1350	Terbutylazine	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1351	Tetrachlorvinphos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1352	Tetradifon	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 353	Tetramethrin I	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1354	Tolclofos-methyl	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1355	Tolylfluanid	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1356	Transfluthrin	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1357	Triadimefon	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1358	Triadimenol	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1359	Triallate	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1360	Triazophos	≥ 0,02 mg/kg	GC- MS/MS,				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

R1 1361		Triflura lin	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1362		Vincloz olin	$\geq 0,02$ mg/kg	GC- MS/MS,				
R1 1363	Pro duk te Ikti ke	Percakt imi I MERK URIT (Hg) në produkt et e peshki mit me anë të CVAA S	0,11 - 0,53 mg/kg	Instru mentale me CV/AAS	Metodë e Brendshme referuar EN 13806 Prill 2002			
R1 1364	Pro duk te Ikti ke	Percakt imi i Metale ve (Pb, Cd) në produkt et e peshki mit me ICP/M S	$> 0,0004$ mg/kg (Cd) $>$ 0,055 mg/kg (Pb)	Instru mentale me ICP/MS	Metodë e Brendshme referuar EN 15763 Dhjetor 2009			
R1 1365	Gja k/se rum i shp end ëve	Zbulim i i antitrup ave të Tipit A të Virusit të Influen cës nëpërm jet	-	Metodë Serologji ke	OIE Terrestrial Manual 2021, Seksioni 3.3, Kapitull 3.3.4			

Adresa: Kruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tirane, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		analizës së Agar Xhel Imunodifuzioni (AGID)						
R1 1366	Gjak/se rumi shpendëve	Testi ELISA për diagnozën e <b>Influençës Aviare</b> në shpendë	DO 450-630	Metodë Serologjike	OIE Terrestrial Manual 2021, Seksioni 3.3 Kapitull 3.3.4			
R1 1367	Gjak/se rumi shpendëve	Zbulimi i Antitrupeve Nëntipi - Specifik ndaj Virusit të <b>Gripit të Shpendëve (Influençës Aviare)</b> nëpërmjet	-	Metodë Serologjike	OIE Terrestrial Manual 2021, Seksioni 3.3, Kapitull 3.3.4			

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		Testit të Hemoaglutinimit të Penguar							
		Zbulimi i Influençës Aviare dhe Karakterizimi i nëntipëve me metodën e REAL-TIME RT-PCR							
R1 1368	Materiali patolojik		-	REAL TIME PCR	OIE Terrestrial Manual Kapitulli 3.3.4, Versioni 2018				

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 112

Dt- 12.10.2021

Rishikimi: 07.11.2022

E vlefshme deri në datën 11.10.2025

## INSITUTI I SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË (ISUV)

Laborator Testues



nalizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

1. Drejtor i Përgjithshëm: Z. Pëllumb ALEKSI
2. Menaxheri Cilësisë: Z. Pëllumb ALEKSI
3. Tel&Faks: 00355 4 22372912 / 0682133042
4. Email: paleksi03@yahoo.co.uk
5. Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.82, Tiranë



Drejtor i Përgjithshëm  
Pranvera FAGU



Rishikimi 1: Mirëmbajtje dhe zgjerim akreditimit 07.11.2022.

Rishikim 0: Akreditim : 12.10.2021



Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325