

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE				
Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE				
LISTA E PROVAVE DHE SHËRBIMEVE				
MOD. N°	40-DO-006	RISH.	00	SEKTORI VLERESIMIT TË CILËSISË SË USHQIMEVE
PMS N°	20-IV-008	FAQJA 1 nga 11		DATA: 20.10.2010

Nr.	Matrica	Prova	Teknika	Metoda e përdorur (Ref.&Kod)	Kohëzgjatja (ditë pune)	Çmimi
1	Qumësht	Lënda e thatë	Gravimetri	ISO 6731:2010	4 ditë	800
2		Lënda e thatë pa yndyrë	Gravimetri	Metodë e Brendshme	4 ditë	800
3		pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	2 ditë	200
4		Aciditeti	Titrimetri	AOAC 947.05	3 ditë	500
5		Pesha specifike	Laktodensimetër	Metodë e Brendshme	2 ditë	200
6		Pesha specifike	Piknometri	Metodë e Brendshme	3 ditë	700
7		Yndyra e Përgjithshme	Metoda acido butyrometrike "Gerber"	ISO 19662:2018	4 ditë	600
8		Pika krioskopike e ngrirjes	Ultrasonik	Metodë e Brendshme	2 ditë	200
9		Përcaktimi i përmbajtjes së Azotit /Proteinës	Kjeldahl	ISO 8968-1:2014	6 ditë	3600
10	Qumësht Pluhur/ushqim për femijë në gjendje pluhuri	Aciditeti	Titrimetri	Metodë e Brendshme	3 ditë	500
11		Yndyra	Metoda acido butyrometrike "Gerber"	Metodë e Brendshme	4 ditë	600
12		Hiri i përgjithshëm	Gravimetri	Metodë e Brendshme	4 ditë	900
13		Lagështia e përgjithshme	Gravimetri	Metodë e Brendshme	4 ditë	700

Nr.	Matrica	Prova	Teknika	Metoda e përdorur (Ref.&Kod)	Kohëzgjatja (ditë pune)	Çmimi
14		Përcaktimi i përmbajtjes së Azotit / Proteinës	Kjeldahl	ISO 8968-1:2014	6 ditë	3600
15	Djathë, Gjizë, Salcë Kosi, Rikot	Hiri i përgjithshëm	Gravimetri	Metodë e Brendshme	4 ditë	900
16		Kripa	Titrimetri	S SH 1501-4:1987	3 ditë	700
17		Aciditeti (djath, salce kosi)	Titrimetri	SSH 1501-2 :1987	3 ditë	500
18		Lagështia e përgjithshme	Gravimetri	S SH 1501-1:1987	4 ditë	700
19		Yndyra	Metoda acido butyrometrike "Gerber"	ISO 11870:2009	4 ditë	600
20		pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	2 ditë	300
21	Kos, Dhallë, Hurrë	Lënda e thatë	Gravimetri	Metodë Brëndshme	4 ditë	800
22		pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	2 ditë	200
23		Aciditeti	Titrimetri	Metodë e Brendshme	3 ditë	500
24		Yndyra	Metoda acido butyrometrike "Gerber"	SSH 3996-1:1987	4 ditë	600
25	Gjalpi	Lagështia e përgjithshme	Gravimetri	ISO 3727/1:2001	4 ditë	700
26		Kripa si NaCl	Titrimetri	ISO 1738:2004	3 ditë	600
27		Aciditeti	Titrimetri	SSH 1503-2:1987	3 ditë	700
28		Përcaktimi i mbetjes së thatë pa yndyre	Gravimetri	Metodë e Brendshme	4 ditë	700
29		Yndyra e Përgjithshme	Metoda acido butyrometrike "Gerber"	Metodë e brëndshme	4 ditë	600
30	Produkte të perpunuara të mishit, sallame etj	Lagështia	Gravimetri	Metodë e Brendshme	4 ditë	700
32		Kripa e Përgjithshme (përmbajtja e Klorureve)	Titrimetri	Metodë e Brendshme	3 ditë	900
34		pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	2 ditë	300

Nr.	Matrica	Prova	Teknika	Metoda e përdorur (Ref.&Kod)	Kohëzgjatja (ditë pune)	Çmimi
35	Mish dhe Pula të freskta	pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	2 ditë	300
36	Vaj Ulliri ekstra i virgjër	Aciditeti*	Titrimetri	ISO 660:2020	3 ditë	700
37		Numri i peroksideve	Titrimetri	ISO 3960:2017	3 ditë	1200
38		Lagështia dhe lëndë fluore	Gravimetri	ISO 662:2016	3 ditë	700
39		Numri i sapunifikimit	Titrimetri	ISO 3657:2020	3 ditë	1200
40		Numri i Jodit	Titrimetri	S SH EN ISO 3961:2018	3 ditë	1200
41		Indeksi I refraksionit	Refraktrometri	ISO 6320:2017	3 ditë	200
42		Pesha specifike	Piknometri	S SH ISO 279:1998	3 ditë	700
43		Absorbanca UV*	Spektrofotometri	COI/T.20/Doc. No 19/ Rev. 4, 2017; ISO 3656:2011/Amd.1 2017	3 ditë	3500
44		Lëndë të patretshme në eter	Gravimetri	ISO 663:2007	3 ditë	1200
45		Testi i sapunit	Gravimetri	AOAC, 2005	3 ditë	1200
46	Vaj Ulliri	Aciditeti*	Titrimetri	ISO 660:2020	3 ditë	700
47		Numri i peroksideve	Titrimetri	ISO 3960:2017	3 ditë	1200
48		Lagështia dhe lëndë fluore	Gravimetri	ISO 662:2016	3 ditë	600
49		Numri i sapunifikimit	Titrimetri	ISO 3657:2020	3 ditë	900
50		Numri i Jodit	Titrimetri	S SH EN ISO 3961:2018	3 ditë	1200
51		Indeksi i refraksionit	Refraktrometri	ISO 6320:2017	3 ditë	250

Nr.	Matrica	Prova	Teknika	Metoda e përdorur (Ref.&Kod)	Kohëzgjatja (ditë pune)	Çmimi
52		Pesha specifike	Piknometri	S SH ISO 279:1998	3 ditë	700
53		Absorbanca UV*	Spektrofotometri	COI/T.20/Doc. No 19/ Rev. 4, 2017; ISO 3656:2011/Amd.1 2017	3 ditë	3500
54		Lëndë të patretshme në eter	Gravimetri	ISO 663:2007	3 ditë	1200
55	Vajra të Rafinuar (Luledielli, Misri, Palme etj)	Aciditeti	Titrimetri	ISO 660:2020	3 ditë	700
56		Lagështia dhe lëndë fluore	Gravimetri	ISO 662:2016	4 ditë	800
57		Numri I peroksideve	Titrimetri	ISO 3960:2017	3 ditë	1200
58		Numri I sapunifikimit	Titrimetri	ISO 3657:2020	3 ditë	1300
59		Numri I Jodit	Titrimetri	S SH EN ISO 3961:2018	3 ditë	1200
60		Indeksi I refraksionit	Refraktrometri	ISO 6320:2017	3 ditë	700
61		Pesha specifike	Piknometri	S SH ISO 279:1998	3 ditë	700
62		Lëndë të patretshme në eter	Gravimetri	ISO 663:2007	3 ditë	1200
63	Mbetje Vaji bimor	Lagështia dhe lëndë fluore	Gravimetri	ISO 662:2016	4 ditë	500
64		Numri I peroksideve	Titrimetri	ISO 3960:2017	3 ditë	1200
65		Aciditeti	Titrimetri	ISO 660:2020	3 ditë	700
66	Fruta dhe Fara vajore	Lagështia dhe lëndë fluore	Gravimetri	ISO 662:2016	3 ditë	500
67		Përcaktimi i Yndyrës	Metoda Sokslet	Metodë e Brendshme	6 ditë	2800
68		Përcaktimi i Përbajtjes së Azotit (Proteina e Përgjithshme)	Kjeldahl	ISO 1871:2009	6 ditë	3600
69		Hiri i përgjithshëm	Gravimetri	ISO 2172 : 2010	4 ditë	950
70		Papastërtitë	Vizuale	Metodë e Brendshme	2 ditë	200
71		Yndyra e Përgjithshme	Gravimetri	Kodeksi Ushqimore Volumi 8, 2001	4 ditë	400

Nr.	Matrica	Prova	Teknika	Metoda e përdorur (Ref.&Kod)	Kohëzgjatja (ditë pune)	Çmimi
72	Margarina	Kripa	Titrimetri	ISO 1738:2018	2 ditë	600
73		Numri i peroksideve	Titrimetri	ISO 3960:2017	3 ditë	1200
74		Aciditeti	Titrimetri	ISO 660:2020	3 ditë	700
75		Lagështia e përgjithshme	Gravimetri	ISO 662:2016	4 ditë	500
76	Mjalt	Lagështia e përgjithshme	Refraktrometri	STASH 376/1-1991	3 ditë	200
77		Hiri i përgjithshëm	Gravimetri	STASH 376/1-1991	4 ditë	900
78		pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	2 ditë	300
79		Lëndë e thatë refraktometrike	Refraktrometri	Metodë e Brendshme	2 ditë	300
80		Aciditeti	Titrimetri	STASH 376/1-1991	3 ditë	500
81		Përcaktimi i sheqerit lehtësisht të tretshëm (Saharoza)	Titrimetri	STASH 376/1-1991	5 ditë	1500
82		Sheqernat reduktues (invert)	Titrimetri	STASH 376/1-1991	5 ditë	1500
83	Kripa ushqimore dhe Limontozi	Lagështia e përgjithshme	Gravimetri	SSH 1656/1:1987	4 ditë	700
84		Lëndë të patretshme	Gravimetri	SSH 1656/2:1987	2 ditë	200
85	Uji I pijshëm	Mbetja e thatë në 180 gradë	Gravimetri	Metodë e Brendshme	4 ditë	900
86		Përcaktimi i pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	2 ditë	300
87		Fortësia e përgjithshme	Titrimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	1000
88		Kalciumi	Titrimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	1000
89		Magnezi	Titrimetri	SSH ISO 6059:1984	2 ditë	1000
90		Bikarbonatet	Titrimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	700
91		Kloruret	Titrimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	800
92		Raporti frut-lëng	Volumetri-Gravimetri	SSH 1400/1:1987	2 ditë	200

Nr.	Matrica	Prova	Teknika	Metoda e përdorur (Ref.&Kod)	Kohëzgjatja (ditë pune)	Çmimi
93	Konservat bimore	Kripa e Përgjithshme	Volumetri-Gravimetri	SSH 1652-6:1987	2 ditë	700
94		Sheqernat reduktues (invert)	Titrimetri	SSH 1522/6:1987	5 ditë	1500
95		Përcaktimi i sheqerit (sheqer i përgjithshëm)	Titrimetri	SSH 1522/6:1987	5 ditë	1500
96		Lënda e thatë e përgjithshme	Gravimetri-tharje	SSH 1522/1:1987	3 ditë	700
97		Hiri i përgjithshëm	Gravimetri	SSH 1522/4:1987	4 ditë	900
98		Lënda e thatë e tretshme	Refraktrometri	ISO 751:2001	2 ditë	400
99		Përcaktimi i pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	2 ditë	300
100		Aciditeti i përgjithshëm	Titrimetri	Metodë e Brendshme	2ditë	500
101	Recel dhe Komposto	Hiri i përgjithshëm (recel)	Gravimetri	SSH 1522/4:1987	4 ditë	900
102		Aciditeti	Titrimetri	ISO 750:2001	2 ditë	500
103		Përcaktimi i sheqerit (sheqer i përgjithshëm)	Titrimetri	SSH 1522/6:1987	5 ditë	1500
104		Përcaktimi i mbetjes së thatë të tretshme	Refraktrometri	SSH 1522/2:1987	2 ditë	400
105		Përcaktimi i sheqerit invert	Titrimetri	SSH 1522/6:1987	5 ditë	1500
106		Përcaktimi i mbetjes së thatë të përgjithshme	Gravimetri	SSH 1522/1:1987	2 ditë	700
107		Raporti frut-lëng (në komposto)	Volumetri-Gravimetri	SSH 1400/1:1987	2 ditë	200
108		Përcaktimi i pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	2 ditë	300
109		Përcaktimi i mbetjes së thatë të përgjithshme	Gravimetri	SSH 1652/1:1987	3 ditë	700

Nr.	Matrica	Prova	Teknika	Metoda e përdorur (Ref.&Kod)	Kohëzgjatja (ditë pune)	Çmimi
110	Salcë domate	Përcaktimi i mbetjes së thatë të tretshme	Refraktrometri	SSH 1652/2:1987	2 ditë	400
111		Përcaktimi i Hirit	Gravimetri	SSH 1652/3:1987	4 ditë	900
112		Aciditeti fluoror	Distilim-Titrimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	700
113		Përcaktimi i Aciditetit të Përgjithshëm	Titrimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	500
114		Përcaktimi i klorurit të Natriumit	Titrimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	700
115		Përcaktimi i pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	2 ditë	300
116	Majonezë, ketch up	Përcaktimi i Aciditetit të Përgjithshëm	Titrimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	500
118		Përcaktimi i pH	pH-meter	Metodë e brendshme	2 ditë	300
119		Kripa e Përgjithshme	Volumetri-Gravimetri	Metodë e brendshme	2 ditë	700
120	Perime të Konservuara	Përcaktimi i klorurit të Natriumit	Titrimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	700
121		Përcaktimi i Aciditetit të Përgjithshëm	Titrimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	500
122		Përcaktimi i Raportit perime-lëng	Volumetri-Gravimetri	SSH 2221/1:1987	2 ditë	200
123	Fruta dhe Perime të thara	Përcaktimi i Lagështisë	Gravimetri	SSH 1674-1:1987	4 ditë	700
124		Lagështia	Gravimetri	S SH 1564/1-1987	4 ditë	700

Nr.	Matrica	Prova	Teknika	Metoda e përdorur (Ref.&Kod)	Kohëzgjatja (ditë pune)	Çmimi
125	Prodhimet e sheqerit (me bazë drithrash)	Hiri i patretshëm në HCl	Gravimetri	ISO 2171:2010; S SH 1564/2-1987	4 ditë	1100
126		Yndyra	Ekstraktim	S SH 1564/4 – 1987	6 ditë	3600
127		Alkaliteti	Titrimetri	S SH 1564/3 – 1987	2 ditë	300
128		Hiri i përgjithshëm	Gravimetri	ISO 2171:2010	4 ditë	900
129	Sheqeri	Lagështia	Gravimetri	SSH 1555/1:1987	4 ditë	700
130		Përcaktimi i pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	2 ditë	300
131		Hiri i përgjithshëm	Gravimetri	STASH 376/1-1991	4 ditë	900
132		Papastërtitë	Gravimetri	SSH 1555/5:1987	2 ditë	200
133		Sheqer reduktues	Titrimetri	STASH 1555/3-1987	5 ditë	1500
134	Prodhimet e sheqerit (llokume, kamele)	Përcaktimi i Lagështisë (kamele)	Gravimetri	STASH 1505/1-1987	4 ditë	700
135		Përcaktimi i Aciditetit (kamele)	Gravimetri	STASH 1505/2-1987	2 ditë	500
136		Përcaktimi i Sheqerit të Përgjithshëm (kamele)	Titrimetri	STASH 1505/5-1987	5 ditë	1500
137		Përcaktimi i Lagështisë (llokume)	Gravimetri	STASH 1565/1-1987	4 ditë	700
138		Përcaktimi i (Sheqerit të Përgjithshëm (llokume)	Gravimetri	STASH 1565/3-1987	5 ditë	1500
139	Lëngjet dhe pijet freskuese	Gazi karbonik	Manometrike	Metodë e brendshme	3 ditë	450
140		Përcaktimi i pH	pH-meter	SSH ISO 1842:2001	3 ditë	300
141		Aciditeti	Titrimetri	Metodë e Brendshme	3 ditë	500
142		Lënda e thatë refraktometrike	Refraktrometri	SSH EN 12143:1996	3 ditë	300
143		Alkooli etilik	Piknometri	STASH 1446/1-1987	5 ditë	1200
144		Ekstrakti i përgjithshëm	Piknometri	STASH 1446/5-1987	5 ditë	1200
145		Aciditeti i përgjithshëm	Titrimetri	STASH 1446/3-1987	3 ditë	950

Nr.	Matrica	Prova	Teknika	Metoda e përdorur (Ref.&Kod)	Kohëzgjatja (ditë pune)	Çmimi
146	Vera	Aciditeti volatil	Titrimetri	STASH 1446/4-1987	3 ditë	1000
147		Anhidriti sulfuror i lirë	Titrimetri	STASH 1446/7-1987	3 ditë	620
148		Anhidriti sulfuror i përgjithshëm	Titrimetri	STASH 1446/6-1987	3 ditë	730
149		Përcaktimi i pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	2 ditë	300
150	Uthull	Aciditeti i përgjithshëm	Titrimetri	Metodë e Brendshme	3 ditë	500
151		Përcaktimi i pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	3 ditë	300
152	Birra	Alkooli etilik	Piknometri	SSH 1433-3:1994	5 ditë	1200
153		Aciditeti	Titrimetri	SSH 1433-4:1995	3 ditë	500
154		Hiri i përgjithshëm	Gravimetri	SSH1433/5:1994	4 ditë	900
155		Gazi karbonik	Manometrike	Metodë e Brendshme	3 ditë	450
156	Pijet alkoolike	Alkooli etilik	Piknometri	SSH 1551/1:1987	5 ditë	1200
157		Ekstrakti i përgjithshëm (Tek Rakia,Uzo,vodka nuk behet ekstrakti i përgjithshëm)	Piknometri	SSH 1551/8:1987	5 ditë	1200
158		Aciditeti	Titrimetri	SSH 1551/2:1987	3 ditë	500
159		Esteret	Titrimetri	SSH 1551/3:1987	6 ditë	1900
160		Aldehidet	Titrimetri	SSH 1551/4:1987	6 ditë	1900
161	Niseshteja	Lagështia	Gravimetri	ISO 712 :2009	4 ditë	900
162		Hiri i përgjithshëm	Gravimetri	ISO 2171:2010	4 ditë	950
163		Aciditeti	Titrimetri	Metodë e Brendshme	3 ditë	1200
164		Papastërtitë	Vizuale	Metodë e Brendshme	3 ditë	200
165		Lagështia	Gravimetri	ISO 712:2009	4 ditë	700
166		Hiri i përgjithshëm	Gravimetri	ISO 712:2009; ISO 2172 : 2010	4 ditë	950
167		Aciditeti në ekstrakt alkoolik	Titrimetri	Metodë e Brendshme	4 ditë	1200

Nr.	Matrica	Prova	Teknika	Metoda e përdorur (Ref.&Kod)	Kohëzgjatja (ditë pune)	Çmimi
168	Grurë, Oriz dhe drithra të tjera; Fasule dhe bishtajorë të tjerë	Lëndët e huaja	Gravimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	200
169		Pesha hektolitrike	Volumetri-Gravimetri	SSH 1792/3:1987	2 ditë	200
171		Kokrra të thyera	Gravimetri	STASH 1701:1987	2 ditë	200
172		Kokrra të karbonizuara	Gravimetri	SSH 1701-1987	2 ditë	200
173		Përzierje farërash të huaja	Gravimetri	SSH 1701-1987	2 ditë	200
174		Kokrra të pazhvilluara	Gravimetri	SSH 1701-1987	2 ditë	200
175		Kokrra të kuqe	Gravimetri	SSH 1701-1987	2 ditë	200
176		Kokrra të verdha	Gravimetri	SSH 1701-1987	2 ditë	200
177		Kokrra të jeshile	Gravimetri	SSH 1701-1987	2 ditë	200
178		Insekte dhe dëmtues	Vizuale	SSH 1701-1987	2 ditë	200
179		Lëndë minerale (bishtajore)	Gravimetri	SSH 1723-1987	2 ditë	200
180		Dëmtime mekanike (bishtajore)	Gravimetri	SSH 1723-1987	2 ditë	200
181		Përmbajtja e kulturave drithore	Gravimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	
182	Makarona, trahana dhe nënprodukte të tjera	Rritja e vëllimit (makarona)	Volumetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	300
183		Lagështia	Gravimetri	ISO 712:2009	4 ditë	700
184		Insekte dhe dëmtues	Vizuale	SSH 1701-1987	2 ditë	200
186		Aciditeti në ekstrakt alkoolik	Titrimetri	Metodë e Brendshme	4 ditë	1200
187	Miell	Lagështia	Gravimetri	ISO 712:2009	4 ditë	700
188		Hiri i përgjithshëm	Gravimetri	ISO 712:2009; ISO 2172 : 2010	4 ditë	950
189		Aciditeti në ekstrakt alkoolik	Titrimetri	Metodë e Brendshme	4 ditë	1200
191		Gluteni	Gravimetri	ISO 21415-1:2006; SSH 1508/4-1987	2 ditë	750
192	Bukë	Lagështia	Gravimetri	SSH 1499/1:1987	2 ditë	700
193		Poroziteti I bukës	Volumetri-Gravimetri	SSH 1499/4:1987	2 ditë	350

Nr.	Matrica	Prova	Teknika	Metoda e përdorur (Ref.&Kod)	Kohëzgjatja (ditë pune)	Çmimi
194	Duka	Aciditeti i përgjithshëm	Titrimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	1200
195		Kripa	Titrimetri	STASH 1499/5 - 1987	2 ditë	750
196	Maja buke	Lagështia	Gravimetri	S SH 2107/1-1987	4 ditë	500
197		Fuqi ngritëse	Volumetri	S SH 2107/3 – 1987	2 ditë	400
198		Aciditeti	Titrimetri	S SH 2107/2 – 1987	2 ditë	300
199	Sodë Buke	Lëndë të huaja	Gravimetri	Metodë e Brendshme	2 ditë	200
200		Lagështia	Gravimetri	Metodë e Brendshme	4 ditë	700
201		Bikarbonatet	Gravimetri	Metodë e Brendshme	1 ditë	
202	Kafe, kakao, salep, erëza, çaj, puding, bozë	Lagështia	Gravimetri	Metodë e Brendshme	4 ditë	700
203		Përmbajtja e Ekstraktit ujqor	Refraktrometri	Metodë e Brendshme	3 ditë	400
204		Hiri i përgjithshëm	Gravimetri	Metodë e Brendshme	4 ditë	950
205		Përcaktimi i pH	pH-meter	Metodë e Brendshme	2 ditë	300
206		Aciditeti (kafe)	Titrimetri	Metodë e Brendshme	3 ditë	
207		Alkaliteti i hirit të tretshëm në ujë (çaj,kafe)	Titrimetri	Metodë e Brendshme	3 ditë	

***Provë e AKREDITUAR**

Shënim 1: Kohëzgjatja në ditë pune i referohet ditëve të punës së provës për një kampion nga momenti që fillon analiza deri në nxjerrjen e rezultatit. Në rastet e rikonfirmimit të analizave dhe ngarkesës së laboratorit, kohëzgjatja e kryerjes së analizave është më e gjatë se ajo e pasqyruar në tabelë. Pas daljes së Raportit të Provës koha e ruajtjes së kampioneve në laborator është 2 javë për kampionet negativ dhe 60 ditë për kampionet pozitivë, megjithatë kjo në varesi të produktit. Gjithë dokumentacioni që ka lidhje me kampionin ruhet për 10 vjet në arkivin e ISUV.

Shënim 2: Tarifat për provat e kërkuara do t'i gjeni në faqen zyrtare të ISUV (<https://www.isuv.gov.al>) e cila i referohet Udhëzimit nr. 19 dt. 22/11/2024 të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural & Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.