

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE			
UDHEZUES: "Mbi kritere teknike të pranimit të kampioneve"			
MOD. N°	40-SU-007	RISH. 00	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 1 NGA 7	DATA: 27/12/2007

Kritere teknike për kampionet në kuadër të diagnostikimit të dëmtuesve në bimë

Matrica		Kriteret teknike					
Matrica	Përshkrimi i produktit	Periudha më përshtatshme e kampionimit	Dëmtuesi	Temperatura e ruajtjes gjatë transportit	Paketimi	Sasia minimale për njësi	Njësi kampioni
Degëz	Degëz 1 vjeçare me minimumi 10 gjethe të maturuara me/pa simptoma për çdo bimë. Kampionet duhet të merren deri në 5 bimë të ndryshme nga e njëjta specie, të paketuara në qese individuale për çdo bimë të mbyllura hermetikisht. Brenda në qeset individuale të futet një letër absorbuese pak e lagur me ujë , për ruajtjen e lagështirës. Të pesta paketimet individuale duhet të ripaketohen në një qese të vetme përfaqësuese për 1 kampion.	Qershor-tetor	<i>Xylella fastidiosa</i>	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile e mbyllur e kodifikuar	Degë 30 cm e gjatë. Deri në 5 bimë x 8 degëza për bimë	1
Fidan	Fidan i plotë me gjethe me/pa simptoma			4-6 °C nëse kampioni është pa vazo		Një fidan i plotë me minimalisht 8 gjethe	
Gjethe/lule me pendukle / lastar/ degëza	Të gjitha me njolla të vogla nekrotike dhe/ ose me eksudate.		<i>Erwinia amylovora</i>	Boks frigoriferik 4-6 °C		7 gjethe/lule me pendukle/ lastar/ degëza për bimë	

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE				
UDHEZUES: "Mbi kritere teknike të pranimit të kampioneve"				
MOD. N°	40-SU-007	RISH. 00	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve	
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 2 NGA 7		DATA: 27/12/2007

Fidan	Fidan i plotë me gjethe Me/ pa simptoma	Maj- Shtator		4-6 °C nëse kampioni është pa vazo	Qese sterile e mbyllur e kodifikuar	1 fidan i plotë me minimalisht 8 gjethe	1
Degëz me gjethe/lule	Me dhe pa simptoma			Boks frigoriferik 4-6 °C		Degëz me gjethe/lule 30cm x4/5 për bimë	1
Degëz me gjethe/lule/fruta	Me dhe pa simptoma	Shtator-Nëntor	Botryosphaeria kuwatsukai	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile e mbyllur e kodifikuar	2 - 3 degëza me gjethe/fruta për bimë	1
Fidan	Fidan i plotë me gjethe me/ pa simptoma			4-6°C nëse kampioni është pa vazo		1 fidan i plotë me minimalisht 8 gjethe	1
Zhardhok	Zhardhok me / pa simptoma	Para vjeljes dhe gjatë magazinimit Gusht-Mars	Clavibacter sepedonicus	Boks frigoriferik 4-6 °	Qese sterile me zip e kodifikuar	200 zhardhok	1
Zhardhok	Zhardhok me / pa simptoma	Qershor-Nëntor	Ralstonia solanacearum species complex	Boks frigoriferik 4-6 °	Qese sterile me zip e kodifikuar	200 zhardhok	1
Degëz me gjethe	Degëz me gjethe me simptoma		Pseudocercospora angolensis	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile e mbyllur e kodifikuar	4 degëza për bimë	1
Fidan	Fidan i plotë me gjethe me simptoma			4-6°C nëse kampioni është pa vazo		1 fidan i plotë me minimalisht 8 gjethe	1
Gjethe/frut/degëz	Me sipmtoma tipike	Shtator-Dhjetor	Phyllosticta citricarpa	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile e mbyllur e kodifikuar	10-20 gjethe 5-10 fruta 4 degëza fidani të permbajë minmimumi 8 gjethe	1

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE				
UDHEZUES: "Mbi kritere teknike të pranimit të kampioneve"				
MOD. N°	40-SU-007	RISH. 00	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve	
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 3 NGA 7		DATA: 27/12/2007

Fidan	Fidan i plotë me gjethe me simptoma			4-6°C nëse kampioni është pa vazo		1 fidan i plotë me minimalisht 8 gjethe	1
Kërcell	Kërcell me gjethe me / pa simptoma	Mars -Tetor	<i>ToBRFV</i>	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile e mbyllur e kodifikuar	2-3 kërcej për bimë	1
Fidan	Fidan i plotë me gjethe me/pa simptoma			4-6°C nëse kampioni është pa vazo		1 fidan i plotë me gjethe	1
Gjethe	Gjethe në gjendje të mirë, me/ pa zona nektrotike	Korrik-Shtator	<i>Flavescenc e doree phytoplasma</i>	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile e mbyllur e kodifikuar	20 gjethe për bimë	1
Fidan	Fidan i plotë me gjethe me / pa simptoma	Mars- Gusht	<i>Plum pox virus</i>	4-6°C nëse kampioni është pa vazo	Qese sterile e mbyllur e kodifikuar	Një fidan i plotë me gjethe	1
Gjethe	Gjethe të maturuara me / pa simptoma			Boks frigoriferik 4-6 °C		5-10 gjethe për bimë	
Dhé	Dhé (jo i thatë) me lagështi normale, marrë në parcelat e patates në pika të ndryshme të saj në thellësi 5-30 cm..	Para mbjeljes/ Në vjelje ose pas vjeljes së prodhimit deri në 15 Tetor	<i>Globodera pallida, Globodera rostochiens is</i>	Boks frigoriferik 4-7°C(në varësi të mostrës).	Qese sterile me ngjyrë të errët,(për mbrojtje nga rrezet e diellit) me mbyllje zip e kodifikuar	Minimalisht 1000 gr/ për njësi	1
Fidan	Fidan me vazo, me/pa simptoma					Një fidan i plotë	

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE			
UDHEZUES: "Mbi kritere teknike të pranimit të kampioneve"			
MOD. N°	40-SU-007	RISH. 00	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 4 NGA 7	DATA: 27/12/2007

Fidan Ose rrënjë	Fidan ose rrënjë simptomatike	Pas rritjes së bimës ose menjëherë pas vjeljes së prodhimit deri në 15 Tetor	Meloidogyne chitwoodi	Boks frigoriferik 4-7°C (në varsi të mostrës)	Qese sterile me ngjyrë të errët,(për mbrojtje nga rrezet e diellit) me mbyllje zip e kodifikuar	Një fidan i plotë	1
Zhardhok	Zhardhok me/pa simptoma në gjendje të mirë pa shenja të kalbjes.			Boks frigoriferik 4-7 °C		Minimalisht 1000 gr për njësi	
Fidan ose dhë bashkë me rrënjë	Fidan me /pa simptoma .ose dhe (jo i thatë) bashkë me rrënjët e imëta me lagështi normale në thellësi 30-60 cm.	Në pranverë ose në vjeshtë. Tokë me lagështi normale	Xiphinema index, Xiphinema diversicaudatum	Boks frigoriferik 4-7 °C (në varsi të mostrës)	Qese sterile me ngjyrë të errët,(për mbrojtje nga rrezet e diellit) me mbyllje zip e kodifikuar	Një fidan i plotë	1
						Minimalisht 1000 gr/ për njësi	
Fidan	Kërcell me gjethe simptomatike ose fidan	Pas rritjes së bimës ose menjëherë pas vjeljes së prodhimit deri në 15 Tetor	Ditylenchus Dipsaci (Kuehn) dhe Ditylenchus Gigas	Boks frigoriferik 4-7 °C (në varsi të mostrës)	Qese sterile me ngjyrë të errët,(për mbrojtje nga rrezet e diellit) me mbyllje zip e kodifikuar	Një fidan i plotë	1
Bulb	Bulbe me/pa simptoma , jo i degraduar.					Minimalisht 1000 gr për njësi	1
Farë	Farë, me/pa simptoma .					Minimalisht 1000 gr për njësi	1
Dhé	Dhé (jo i thatë) me lagështi normale, marrë në parcelat e patates në pika të ndryshme të saj në thellësi 5-30 cm.	Pas rritjes së bimës ose menjëherë pas vjeljes së prodhimit deri në 15	Nacobus Spp.	Boks frigoriferik 4-7 °C(në varsi të	Qese sterile me ngjyrë të errët,(për mbrojtje nga rrezet e diellit) me mbyllje zip e kodifikuar	Minimalisht 1000 gr për njësi	1
Zhardhok	Zhardhok me/pa simptoma në gjendje të mirë pa shenja të kalbjes						

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE			
UDHEZUES: "Mbi kritere teknike të pranimit të kampioneve"			
MOD. N°	40-SU-007	RISH. 00	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 5 NGA 7	DATA: 27/12/2007

Fidan ose Rrënjë	Rrënjë me simptoma specifike për dëmtuesin, pa shenja të kalbjes.	Tetor		mostrës)			
Insekt i rritur	I pa dëmtuar nga faktorë të jashtëm	Prill - Nëntor	<i>Philaenus spumarius</i>	Boks frigoriferik 4-6 °C	Në kontenier transparent të kodifikuar ose Kurthe ngjitse	Jo më pak se 10 insekte	1-3 kurt he
Insekt i rritur	I pa dëmtuar nga faktor të jashtëm	Qeshor – gusht	<i>Epitrix spp. (E.cucumeris, E. papa, E. subcrinita, E. tuberis.)</i>	Boks frigoriferik 4 °C	Në kontenier transparent të kodifikuar ose Kurthe ngjitse	Jo më pak se 10 insekte	1-3 kurt he
Insekt i rritur	I pa dëmtuar nga faktorë të jashtëm	Korrik- tetor	<i>Rhagoletis pomonella</i>	Boks frigoriferik 4-6 °C	Në kontenier transparent të kodifikuar ose Kurthe ngjitse	Më shumë se 10 insekt	1-3 kurt he
Fruta	Fruta me simptoma në gjendje të mirë pa shenja të kalbjes				Qese sterile me zip e kodifikuar	Minimalisht 1 000g për njësi	1
Bulb	Bulb në gjendje të mirë pa shenja të kalbjes ose tharjes, i paprekur nga dëmtime mekanike. Brenda në qese sterile të futet një letër absorbuese për lagështirën		<i>Onion yellow dwarf virus / Leek yellow stripe virus</i>	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	1 bulb për bimë	3
Gjethë	Gjethë të reja në gjendje të mirë pa zona nekrotike					2-3 gjethë për bimë	1
Gjethë	Gjethë të maturuara me simptoma/ pa simptoma		<i>Xanthomonas citri pv. citri / Xanthomonas citri pv aurantifolii</i>	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile e mbyllur e	10 gjethë për bimë	1

Data: 17/07/2026

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE			
UDHEZUES: "Mbi kritere teknike të pranimit të kampioneve"			
MOD. N°	40-SU-007	RISH. 00	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 6 NGA 7	DATA: 27/12/2007

Fidan	Fidan i plote me gjethe me /pa simptoma			4-6°C nëse kampioni është pa vazo	kodifikuar	1 per bime	1
Gjethe/lu le /kercell/frut	Kërcell me gjethe/frut me simptoma	Qeshor-Nëntor	<i>Anthonomus eugeni</i>	Boks frigoriferik 4 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	20 gjethe për bimë	1
Insekt i rritur	I pa dëmtuar nga faktor të jashtëm				Në kontenier transparent të kodifikuar ose Kurthe ngjitse	Jo më pak se 10 insekte	1-3 kurt he
Kërcell me gjethe	Kërcell me gjethe me simptoma	Qeshor-Shtator	<i>Spodoptera Frugiperda</i>	Boks frigoriferik 4 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	3-4 kërcej për bimë	1
Frut	Frut me simptoma				Qese sterile me zip e kodifikuar	5-10 fruta per bimë	1
Insekt i rritur	Të pa dëmtuar nga faktor të jashtëm.				Në kontenier transparent të kodifikuar ose Kurthe ngjitse	Jo më pak se 10 insekte	1-3 kurt he
Frut	Frut me simptoma	Korrik-Tetor	<i>Bactrocera</i>	Boks frigoriferik 4 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	5-10 fruta per bimë	1
	Të pa dëmtuar nga faktor të						

Data: 17/07/2026

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE			
UDHEZUES: "Mbi kritere teknike të pranimit të kampioneve"			
MOD. N°	40-SU-007	RISH. 00	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 7 NGA 7	DATA: 27/12/2007

Insekt i rritur	jashtëm.		zonata		Në kontener transparent të kodifikuar ose Kurthe ngjitse	Jo më pak se 10 insekte	1-3 kurt he
Insekt i rritur/ Larve/ Pupe/	Të pa dëmtuar nga faktor të jashtëm	Maj-Gusht	Aromia Bungii	Boks frigoriferik 4 °C	Në kontener transparent të kodifikuar ose kurthe ngjitëse	Jo më pak se 10 insekte	1-3 kurt he
Gjethë	Gjethë plotësisht të zhvilluara pa zona nekrotike	Gjatë fazës aktive të rritjes së bimës	Potato Virus Y	Boks frigoriferik 4 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	Minimalisht 5 gjethë për bimë	1
Zhardhok	Zhardhok me simptoma / pa simptoma	Menjëherë pas korrjes, para magazinimit afatgjatë				Minimalisht 5 zhardhok për bimë	1

- Kriteret janë të bazuara: URDHËRIN Nr. 359, datë 14.06.2023 Për Miratimin e Procedurës së marrjes së Mostrave dhe në standardet e Organizatës Evropiane dhe Mesdhetare për Mbrojtjen e Bimëve (EPPO),**
- Mostrat që rezultojnë me varietete të ndryshme brenda të njëjtit kampion do të konsiderohen jo konformë.**
- Kampionet duhet të mbahen në gjendje të freskët dhe data e ardhjes në laborator nuk duhet të kalojë më shumë se 24 orë nga data e kampionimit.**
- Mostrat për Nematodat duhet të ruhen nga drita dhe temperaturat e larta.**

Për kampionet në vazo/bukë dheu(Bimë e plotë):

Sistemi rrënjor futet në qese plastike sterile e mbyllur me pak ajër duke vendosur një letër absorbuese për të ruajtur lagështirën e kampionit gjatë transportit. Vijon paketimi duke mbështjellë të gjithë vazon bashkë me pjesën ajrore të bimës (kërcellin dhe gjethet) me qese plastike sterile (e mbyllur me pak ajër).